

BLAUPUNKT

User Manual

使用说明书

室内加热器和干衣机组合器具
(多功能电暖器)



产品以包装内实物为准

Enjoy it.

Enjoy it.

吉爱普发展有限公司 (商标持有人)
GIP Development Sarl (Trademark Holder)

制造商: 广东蓝宝智能科技有限公司
Manufacturer: Guangdong Lanbao Intelligent Technology Co., Ltd.

服务热线: 400 931 0636
Service Hotline: 400 931 0636

地址: 中山市南头镇尚义路8号
Address: No. 8 Shangyi Road, Nantou Town, Zhongshan City
www.blaupunkt.com.cn

室内加热器和干衣机组合器具
(多功能电暖器) BP-GY01

**MULTI-FUNCTION
ELECTRIC HEATER**

首先非常感谢您购买本公司产品，在使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管！
本产品仅限于家庭或类似场所使用。


目录

1、产品简介.....	1
2、产品示意图.....	1
3、电器原理图.....	2
4、技术参数.....	2
5、产品操作使用说明.....	3~6
6、注意事项.....	7
7、清洁与保养.....	7
8、环保清单.....	8
9、保修条款.....	9
10、保修卡.....	9


1、产品简介

- 1.本产品体积小巧，方便携带。使用特殊的折叠开合结构，打开后可以同时干燥多件衣物，具备方便快捷高效的特点；配备可拆式干衣罩，方便清洗。
- 2.三档热风干衣模式，定时功能。
- 3.产品使用PTC发热体，无刷电机风扇。
- 4.双重温控保护，安全可靠。
- 5.差旅居家必备，具备常规衣物护理，多件衣物干燥及平整衣物功能。
- 6.防水等级:IPX1。

2、产品示意图




3、电器原理图




4、技术参数

产品名称	室内加热器和干衣机组合器具(多功能电暖器)		产品型号	BP-GY01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz	
取暖功率	700W	干衣功率	800W	
净重/毛重	1.5/2kg	产品尺寸	256×263×129mm	
包装清单	干衣机X1、干衣罩X1、说明书X1			
执行标准	GB 4706.23-2007;GB 4706.1-2005 ;GB4706.60-2008			

5、产品操作及说明



收纳方法




操作方法

待机模式

接通电源，产品“嘀”长响一声，所有灯全不亮，进入待机状态

干衣/取暖模式

长按开机按键2S，干衣指示灯和1档指示灯开始闪烁，点按开关按键可循环切换“干衣-取暖”，点按档位按键可循环切换“一档/二档/三档”，若无操作，2S后默认启动干衣模式一档。



注意:

在任何工作模式下，连续工作8小时后自动进入待机状态。
在正常工作情况下关机，风扇会延时15秒再停机。

定时功能

①在开机状态下，循环轻触“定时按键”每轻触一次，定时数以1小时往上递增（最大定时为7小时），定时指示灯按相应定时时间而变更。默认状态下，定时指示灯全不亮，机器工作8小时后进入待机模式。

②在定时状态下，长按“定时按键”1秒，即取消定时功能。

注意:产品处于加热状态下，才能使用定时功能。

定时时间	1小时	2小时	3小时	4小时	5小时	6小时	7小时
显示方式	1h亮灯	2h亮灯	1h、2h亮灯	4h亮灯	1h、4h亮灯	2h、4h亮灯	1h、2h、4h亮灯

除菌功能

·开启除菌

①在开机状态下，轻触除菌按键，开启除菌功能。

②开启除菌，默认和干衣时间一致，干衣完成后除菌功能关闭。

·关闭除菌

①在除菌功能开启状态下，再轻触除菌按键一次除菌功能关闭。

注:产品处于干衣模式，才能使用除菌功能。


温馨提示

干衣罩拆卸及洗涤方法

- ① 摁住收纳盒上盖，往外轻拉干衣罩，将干衣罩取下。
- ② 防止干衣罩变形，干衣罩洗涤请勿使用机洗，建议使用手洗。

单件及多件衣服使用技巧

- ① 建议使用以下悬挂方式悬挂衣服，干衣效果更佳。




- ② 长袖衣服，袖子尽量抖松整理平直，干衣效果更佳。
- ③ 长裤、连衣裙等较长衣物，建议对折后悬挂。

注意:悬挂时请用耐高温材料的衣架，如金属衣架。

错误使用场景

- ① 请勿贴墙悬挂使用，容易堵住进风口，影响干衣效果和导致机器损坏。
- ② 打开状态下，禁止在收纳盒上堆放重物，否则会导致机器损坏。



6、注意事项

1. 产品工作环境必须远离水源和悬挂于易跌落的挂附物上，主机部分禁止进水。衣物挂附前，必须让本产品的电源插头保持干燥，在产品预备接通电源前，必须保持手的干燥方可操作，以免发生触电意外。
2. 产品开机前务必确认进风口无异物覆盖或遮挡，若衣物为衬衣或T恤等上衣时，务必确认衣领部分没有遮挡住上方的出风口，不得将产品用于衣柜或衣物密度较大的环境中，以免影响产品工作效果或造成产品过热保护而停机，在满足干衣的过程中良好的空气流通循环条件下，衣物挂附后，即可接通电源，产品进入工作待机状态，此时可按操作说明进行操作。
3. 干衣护理目标衣物:外套、衬衣、T恤、短裤、背心、婴幼儿单衣、女士内衣、内裤、袜子、等衣物。(禁止挂附大型家纺类纺织产品)。
4. 产品不得长期暴露于阳光直射的环境工作，以免造成产品材质的加速老化影响产品使用寿命。
5. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换专业的同类型电源线。
6. 如于衣机出现异常情况无法正常工作时，请立刻关掉干衣机，并就近指定维修点请专业人员检查、修理，不得擅自拆卸及更换零件。
7. 禁止跨功能使用，本产品是针对衣物速干和衣物护理功能而设计，故本产品不能替代吹风机筒、净化器等产品使用，以免造成机器故障。
8. 小孩(8岁以下)、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用本电器，以防发生意外。
9. 警告:本品只适用于烘干水洗过的纺织品。

7、清洁与保养

1. 初次使用本产品或长期未使用或在潮湿季节使用本产品干燥衣物前需接通电源，开启加热模式，让机器运作10分钟左右，以干燥机器。
2. 当机器主机部分不慎进水后，须迅速拔掉电源，将主机轻轻摇晃让主机内积水尽量排出，然后将主机置于通风干燥处晾晒24小时自然风干剩余附着的积水。
3. 使用本产品前，需检查下出风口、主机上部及侧面的进风口是否有纺织物、絮状物、灰尘等堵塞风口的情况，如主机进风口处堵塞，须及时用毛刷等工具清除，如出风口堵塞请清除堵塞物并接通电源，开启两档加热模式3分钟，将堵塞物吹出。
4. 清洁产品外观污渍时，请用柔软干净的抹布将产品擦拭干净即可，如需清除顽固污渍时，请务必使用温和中性清洁剂。

注意:请勿使用医用稀释酒精，否则有可能损坏本产品或抹去产品上的各种标识。

8、环保清单

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》GB/T 26572-2011(也称为中国ROHS2.0),以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有毒物质或元素的名称及含量						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 备注：以上标“×”的部件中，部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。

 有害物质限制使用标志	环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
---	---

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

9、保修条款

◎ 本产品自购买日起提供一年的保修服务，保修起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可带上保修卡、发票和损坏产品到指定维修点进行维修服务。
 下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- (1) 因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (2) 非承担三包维修者拆机造成损坏的；
- (3) 无三包凭证及无有效发票的；
- (4) 三包凭证与维修产品型号不符或涂改的；
- (5) 因不可抗力造成损坏的；

◎ 保修期自购买之日的发票日期为准。

◎ 超过保修期或不属于免费维修的，本公司都竭诚为您服务。

10、保修卡：

机型	
姓名	
住址	
电话	
·购买日 年 月 日	·销售店名、地址
保修期限 购买日起1年内	
修理事项	